mit uns lässt sich's gut schwitzen...

Zeitloses

Design und messbare Qualität

Zeit, Temperatur und Feuchte

Wollen Sie es genau wissen?

Dann sind Sie mit unseren hochwertigen Sauna-Messgeräten und Uhren bestens ausgestattet. Ob die klassische Sanduhr, das original finnische Hygro-Thermometer oder die neue, innovative, digitale Messtechnik.

Bei Finnsa finden Sie das richtige Instrument für Ihren gehobenen Anspruch.

Info

Sand ist ein Naturprodukt. Jedes Sandkorn ist unterschiedlich geformt. Deshalb ist es schwierig, eine exakte Laufzeit für Sanduhren anzugeben. Toleranzen bis zu 2 Min. sind leider nicht zu vermeiden.

Es kann vorkommen, dass sich mehrere Sandkörner an der Durchlaufstelle gegenseitig blockieren. Klopfen Sie einfach leicht gegen das Glas oder drehen Sie kurz die Sanduhr, um die Blockade zu beseitigen.

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen kann sich an der Innenseite des Glaszylinders ein leichter Film bilden. Dies ist kein Produktionsfehler sondern eine natürliche Erscheinung aufgrund statischer Aufladung.

Bei allen Sanduhren ist das Glas mit einem hitzefesten Spezialkleber eingeklebt. Dadurch wesentlich verringerte Bruchgefahr!

Sauna-Sanduhr
Spezial, 15 min.

Aus massivem Buchenholz gefertigt, passend zum Saunaraum.

1	Sandfarbe: grün	Art.-Nr. **0650**
2	Sandfarbe: rot	Art.-Nr. **0651**
3	Sandfarbe: blau	Art.-Nr. **0652**
4	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. **0653**

Sauna-Sanduhr
Spezial, 30 min.

Sauna-Sanduhr wie oben, jedoch mit 30 min. Laufzeit. Ideal geeignet für Infrarot-Kabinen und Tepidarien.

5	Sandfarbe: rot	Art.-Nr. **0660**

Sauna-Sanduhren mit Ihrem Logo

Ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhalten Sie unsere beliebten Sauna-Sanduhren jetzt auch mit Ihrem Logo.

6	Sandfarbe: nach Wahl	

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit**	grün	0650					
2	**Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit**	rot	0651					
3	**Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit**	blau	0652					
4	**Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit**	weiß	0653					
5	**Sauna-Sanduhr Spezial, 30 Minuten Laufzeit**	roter Sand	0660					
6	**Werbedruckkosten (Logo) pro Farbe und Stück**							
7	**einmalige Rüstkosten für Werbedruck**							

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Sauna-Sanduhr
Mini, 15 min.

Aus Fichtenholz gefertigt.

Maße: 6 cm breit, 13,5 cm lang

1	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. **5407**

Sauna-Sanduhr
Exklusiv, 15 min.

Sehr großzügige Ausführung, massives Nadelholz, passend zum Saunaraum.

2	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. **5460**

wie zuvor, jedoch aus Thermoholz.

3	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. **5460-1**

Sauna-Sanduhr
Rustikal, 15 min.

Urige Sanduhr aus altem, finnischen Kelo-Holz, ideal für Blockbohlen- und rustikale Saunen.

Maße: 6 cm breit, 34 cm lang, 2 cm stark

4	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. **5405**

Den richtigen Zeitpunkt immer im Blick...

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Sanduhr Mini, 15 Minuten Laufzeit**	weißer Sand	5407					
2	**Sauna-Sanduhr exklusiv, 15 Minuten Laufzeit**	weißer Sand	5460					
3	**Sauna-Sanduhr Thermoholz, 15 Minuten Laufzeit**	weißer Sand	5460-1					
4	**Sauna-Sanduhr rustikal, 15 Minuten Laufzeit**	weißer Sand	5405					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Hochwertige elektrische Sauna-Uhren 230 Volt

Sauna-Uhr quadratisch

Hitzebeständige Wanduhren für die Saunakabine, Spezialuhrwerke und speziell behandelte Holzgehäuse ermöglichen einen professionellen Einsatz dieser hochhitzebeständigen Saunauhren. Für den Einsatz in Saunakabinen bis ca. 120°(!) ausdrücklich geeignet. Mit hitzebeständigem Mineralglas. Weiß lackiertes, deutlich ablesbares Metallziffernblatt. Ayous-Holzgehäuse, reißt nicht bei extremen Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen.
Schutzart IP 40 (EN 60 529). 23 × 23 cm.

1 Art.-Nr. **0509**

Sauna-Uhr rund

Technische Daten und Ausführungen entsprechen der Sauna-Uhr 0509.
Durchmesser 22 cm.

2 Art.-Nr. **0510**

Wie oben, jedoch Nebenuhrwerk, Minutenimpuls 24 V. (Ohne Abbildung).

3 Art.-Nr. **0511**

Uhr für Sauna-Vorräume extra leise

Uhr für Vorräume bzw. Ruheräume. Durchmesser ø 22 cm. Mit lautlosem Quarzuhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger. Keine Lärmbelästigung durch tickende Zeiger. Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten). Nicht für die Sauna geeignet.

4 Art.-Nr. **0514**

Funk-Digitalwanduhr mit extra großem LCD-Display

Das extra große LCD -Display dieser Funk-Digitalwanduhr ermöglicht beste Ablesbarkeit von Stunde und Minute, Ziffernhöhe ca. 120 mm. Neben der genauen Zeit werden auch das aktuelle Datum mit abgekürztem Wochentag, die Raumtemperatur und die Luftfeuchte angegeben. Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten). Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse.

Maße: 410 mm breit, 270 mm hoch, 43 mm tief.

Ideal geeignet für Vorräume, Ruheräume und Rezeptionen.

5 Funk-Digitalwanduhr Art.-Nr. **0515**

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Uhr, quadratisch**	220 Volt	0509					
2	**Sauna-Uhr, rund**	220 Volt	0510					
3	**Sauna-Uhr, Nebenuhrwerk, 22 cm ø**	24 Volt	0511					
4	**Vorraum-Uhr mit Holzgehäuse, 22 cm ø**		0514					
5	**Funk-Digitalwanduhr mit großem LCD-Display**		0515					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Funk-Wanduhr XXL

Gewicht m. Karton: 3,5 kg, Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung.
Ideal für alle großen Ruhe- und Innenräume, nicht Feuchtraum geeignet.
(Batterien nicht enthalten).

1 Ø 505 mm Art.-Nr. **0630**

Wanduhr von Peweta geräuschlos

Geräuschlose Vorraumuhr mit schleichendem Sekundenzeiger. Keine Lärmbelästigung durch tickende Zeiger! Silbernes, weißes oder schwarzes Kunststoffgehäuse, weißes Ziffernblatt, arabische Zahlen, flaches Mineralfrontglas. Geräuschloses Quarzuhrwerk, Batteriebetrieb 1,5 V (Mignon LR6, Batterien nicht enthalten).

Maße: Durchmesser 25 cm

2 Ø 250 mm, silbernes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-1**

3 Ø 250 mm, weißes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-2**

4 Ø 250 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-3**

Feuchtraum-Uhr

Diese Uhr ist staub- und wasserdicht und somit z.B. hervorragend geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich und für alle anderen kritischen Umgebungen, jedoch nicht für Dampfbad- und Saunakabinen geeignet. Flaches Mineralglas mit schwarzer Dichtung. Weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 67 (EN 60529).

Ausführung: Quarzuhr, Batteriebetrieb, 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

5 Ø 300 mm Art.-Nr. **0520**

Repräsentative Schwimmbad- und Feuchtraumuhr in Ø 300 und 400 mm

Besonders deutliche Zahlen für anspruchsvolle Umgebungen, die professionellste Art, die Uhrzeit anzuzeigen. Mit gewölbter Mineral- oder Plexiglasglasabdeckung, in staub- und feuchtraumgeschützter Uhrwerk-Ausführung (IP 54), Metallgehäuse in Farbe: „eisenglimmer" lackiert.

Quarz-Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

6 Ø 300 mm, Mineralglasabdeckung Art.-Nr. **0512**

Quarz-Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

7 Ø 400 mm, Plexiglasabdeckung Art.-Nr. **0512-2**

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

8 Ø 300 mm, Mineralglasabdeckung Art.-Nr. **0513**

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

9 Ø 400 mm, Plexiglasabdeckung Art.-Nr. **0513-2**

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Funk-Wanduhr XXL, rund**	50,5 cm	0630					
2	**Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, silber**	25 cm	0516-1					
3	**Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, weiß**	25 cm	0516-2					
4	**Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, schwarz**	25 cm	0516-3					
5	**Feuchtraum-Uhr, rund**	30 cm	0520					
6	**Schwimmbad-u. Feuchtraumuhr, rund**	30 cm	0512					
7	**Schwimmbad-u. Feuchtraumuhr, rund**	40 cm	0512-2					
8	**Funk-Schwimmbad- u. Feuchtraumuhr, rund**	30 cm	0513					
9	**Funk-Schwimmbad- u. Feuchtraumuhr, rund**	40 cm	0513-2					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Die **KLASSIKER** unter den Präzisions-Messgeräten



Sauna-Hygrotherm Klassik – 130 mm/160 mm

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Sauna-Hygrometer und Sauna-Thermometer. Messbereiche: Hygrometer 0 – 60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30° – 120° C. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

1 130 mm Skala — Art.-Nr. **4110**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala — Art.-Nr. **4110-F**

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

3 160 mm Skala — Art.-Nr. **4125**





Sauna-Thermometer Klassik – 130 mm/160 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 20° - 140° C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

4 130 mm Skala — Art.-Nr. **4113**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

5 130 mm Skala — Art.-Nr. **4113-F**

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

6 160 mm Skala — Art.-Nr. **4128**



Sauna-Hygrometer Klassik – 130 mm/160 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 0 – 100% relative Luftfeuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

7 130 mm Skala — Art.-Nr. **4112**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

8 130 mm Skala — Art.-Nr. **4112-F**

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

9 160 mm Skala — Art.-Nr. **4127**

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Hygrotherm, Klassik**	130 mm	4110					
2	**Sauna-Hygrotherm, Klassik, mit Flansch**	130 mm	4110-F					
3	**Sauna-Hygrotherm, Klassik**	160 mm	4125					
4	**Sauna-Thermometer, Klassik**	130 mm	4113					
5	**Sauna-Thermometer, Klassik, mit Flansch**	130 mm	4113-F					
6	**Sauna-Thermometer, Klassik**	160 mm	4128					
7	**Sauna-Hygrometer, Klassik**	130 mm	4112					
8	**Sauna-Hygrometer, Klassik, mit Flansch**	130 mm	4112-F					
9	**Sauna-Hygrometer, Klassik**	160 mm	4127					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Dampfbad-klimamesser 130 mm

Sehr gut ablesbares Instrument. Speziell entwickelt für Dampfbäder. Gehäuse aus Edelstahl, korrosionsbeständig. Anzeigenbereich: Hygrometer 0 – 100 % r.F., Thermometer 30° - 120° C.

1 130 mm Skala — Art.-Nr. **4130**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala — Art.-Nr. **4130-F**

Universal-Messstation 130 mm

Geeignet für Sauna, Kräuterbad und Dampfbad. Alle Messbereiche für die jeweilige Badeform farbig gekennzeichnet. Hochwertiges Gerät mit Präzisionswerken. Gehäuse Edelstahl.

3 130 mm Skala — Art.-Nr. **4150**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

4 130 mm Skala — Art.-Nr. **4150-F**

Info

Um ein möglichst präzises Messergebnis zu erzielen, sollten Sie die Messgeräte in Kopfhöhe der oberen Saunabank montieren.

Alle Messgeräte können mit einem kleinen Schraubendreher nachjustiert werden.

Ab einer Abnahmemenge von 25 Messgeräten können wir Ihr farbiges Firmenlogo kostenlos auf verschiedenen Modellen aufbringen. Eine tif.- oder jpg.- Datei reicht uns aus. Sprechen Sie uns an!

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Dampfbadklimamesser**	130 mm	4130					
2	**Dampfbadklimamesser, mit Flansch**	130 mm	4130-F					
3	**Universal-Messstation**	130 mm	4150					
4	**Universal-Messstation, mit Flansch**	130 mm	4150-F					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Info

Die klassischen Messgeräte 130 mm im Edelstahlgehäuse jetzt auch mit neuer Skalengestaltung. Qualitätsgeräte von FINNSA sollten in keiner Sauna fehlen. Ihre Gäste erwarten zu Recht korrekte Messergebnisse.

Tipp

Um ein möglichst präzises Messergebnis zu erzielen, sollten Sie die Messgeräte in Kopfhöhe der oberen Saunabank montieren. Alle Messgeräte können mit einem kleinen Schraubendreher nachjustiert werden.

Sauna-Hygrotherm Trend 130 mm

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Sauna-Hygrometer und Sauna-Thermometer. Messbereiche: Hygrometer 0–60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30°–120° C. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

1 130 mm Skala Art.-Nr. **4145**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala Art.-Nr. **4145-F**

Sauna-Thermometer Trend 130 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 20° – 140° C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

3 130 mm Skala Art.-Nr. **4147**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

4 130 mm Skala Art.-Nr. **4147-F**

Sauna-Hygrometer Trend 130 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 0 – 100% relative Luftfeuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

5 130 mm Skala Art.-Nr. **4146**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

6 130 mm Skala Art.-Nr. **4146-F**

Elektronisches Sauna Hygro-Thermometer

Luxus – der bei Ihren Kunden ankommt.

Weiterentwickelte Sauna-Messgeräte mit digitaler Anzeige. Jetzt mit separatem Fühlergehäuse. Dadurch ist es möglich, die Digitalanzeige sowohl innen wie außen zu montieren. Sehr gut ablesbare LED-Anzeige. Messbereiche: Temperatur 0 – 125° C. Luftfeuchte 0 – 60 % r.F. Verdeckte Befestigung, Schutzart IP 24, Steckernetzteil und 3 m hitzebeständiges Kabel.

Holzgehäuse 225 × 105 × 60 mm, Ziffernhöhe 25 mm

1 Art.-Nr. **4160**

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Hygrotherm, Trend**	130 mm	4145					
2	**Sauna-Hygrotherm, Trend, mit Flansch**	130 mm	4145-F					
3	**Sauna-Thermometer, Trend**	130 mm	4147					
4	**Sauna-Thermometer, Trend, mit Flansch**	130 mm	4147-F					
5	**Sauna-Hygrometer, Trend**	130 mm	4146					
6	**Sauna-Hygrometer, Trend, mit Flansch**	130 mm	4146-F					
7	**Elektronisches Saunahygro-Thermometer**		4160					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Sauna-Thermometer aus Kiefern-Holz

Für alle, die es einfach und übersichtlich mögen. Schlichtes Sauna-Thermometer aus Kiefern-Holz gefertigt.

Maße: ca. 12 × 12 cm

1 Art.-Nr. **8176**

Keramik-Sauna-Thermometer "Mann und Frau"

Dieses Sauna-Thermometer bietet eine lustige und traditionelle Alternative zu den herkömmlichen Sauna-Thermometern.
Vollständig aus Keramik gefertigt, mit Aufhängekordel.

Maße: ca. 22 × 19 cm

2 Art.-Nr. **2770**

	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Thermometer, Kiefer**	8176					
2	**Keramik-Thermometer, m. Männchen**	2770					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Klassische, finnische Messinstrumente mit hochwertigen Messkomponenten in attraktivem Design.

Sauna-Thermometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

1 Art.-Nr. **5410**

Sauna-Hygrometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

2 Art.-Nr. **5411**

Sauna-Hygrotherm, in Holz gefasst

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen.

Maße: ca. 24 cm breit, 13 cm hoch, Skalendurchmesser ca. 10 cm

3 Art.-Nr. **5425**

Sauna-Hygrotherm, in Holz gefasst

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen mit glatten Kanten.

Maße: ca. 24 cm breit, 13 cm hoch, Skalendurchmesser ca. 10 cm

4 Art.-Nr. **5430**

Gerät wie oben (5430), jedoch aus thermobehandeltem Holz

5 Art.-Nr. **5431**

XL-Sauna-Hygrothermometer

in Holz, 160 mm

Ein außergewöhnliches Messinstrument. 38 cm breit und 20 cm hoch, somit ist dieses Präzisions-Instrument selbst in großen Saunen nicht zu übersehen. Beste Messkomponenten bringen professionelle Ergebnisse für Sie und Ihre Gäste. Große Lüftungsschlitze lassen das Gerät schnell und zuverlässig reagieren. Jede Aufgusskelle mit Wasser wird mit sofortigem Hygrometerausschlag quittiert.

L: 38 cm × B: 20 cm × T: 4 cm, Gewicht: ca. 0,9 kg

1 160 mm Skala Art.-Nr. **4181**

XXL-Hygrometer

in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi – achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in größten Kabinen gut zu erkennen.

2 200 mm Skala Art.-Nr. **4175**

XXL-Thermometer

in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi – achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in großen Kabinen gut zu erkennen.

3 200 mm Skala Art.-Nr. **4176**

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Holz-Sauna-Thermometer**		5410					
2	**Holz-Sauna-Hygrometer**		5411					
3	**Holz-Sauna-Hygrothermometer**	24×13 cm	5425					
4	**Holz-Sauna-Hygrothermometer, glatte Kanten**	24×13 cm	5430					
5	**Holz-Sauna-Hygrothermometer, thermobehandelt**	24×13 cm	5431					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**XL-Holz-Sauna-Hygrothermometer, 160 mm Skalen**	38×20 cm	4181					
2	**XXL-Holz-Sauna-Hygrometer, 200 mm Skala**	200 mm	4175					
3	**XXL-Holz-Sauna-Thermometer, 200 mm Skala**	200 mm	4176					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Sauna-Hygrotherm Profi 115 mm

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Sauna-Hygrometer und Sauna-Thermometer in Holz gefasst.
Messbereiche: Hygrometer 0 – 70 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 0° – 120° C.
Gesamtdurchmesser mit Holzrahmen ø 150 mm.

1 115 mm Skala Art.-Nr. **4171**

Sauna-Thermometer Profi 115 mm

Präzisionsgerät in Holz gefasst.
Messbereich 0° – 120° C.
Gesamtdurchmesser mit Holzrahmen ø 150 mm.

2 115 mm Skala Art.-Nr. **4172**

Sauna-Hygrometer Profi 115 mm

Präzisionsgerät in Holz gefasst.
Messbereich 0 – 100 % rel. Feuchtigkeit.
Gesamtdurchmesser mit Holzrahmen ø 150 mm.

3 115 mm Skala Art.-Nr. **4173**

	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Sauna-Hygrotherm, Profi**	4171					
2	**Sauna-Thermometer, Profi**	4172					
3	**Sauna-Hygrometer, Profi**	4173					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Neptun-Schwimmbad-thermometer I

Aus Kunststoff, Schwimmkörper aus Weichschaum, blau/weiß, besonders gut ablesbar, Optima-Kapillare, mit Befestigungsleine, Temperatur 0 - +45 °C, 125 mm Durchmesser, 385 mm lang

1 Art.-Nr. **0622**

Schwimmbad-thermometer II

Edelstahl rostfrei, mit Weichschaum-Schwimmkörper und Befestigungsleine, -10...+50 °C. Ø 110 mm, 180 g

2 Art.-Nr. **0620**

Schwimmbad-thermometer III

Poolwatch. Schwimmbadthermometer mit Schwimmkörper und Befestigungsleine.
-5...+45 °C, 315 g, Ø 200 mm, 33 cm lang

3 Art.-Nr. **0621**

	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 3 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
1	**Schwimmbadthermometer I, Neptun**	0622					
2	**Schwimmbadthermometer II**	0620					
3	**Schwimmbadthermometer III**	0621					

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.