

M E S S G E R Ä T E





Sauna
Messgerät
Information
Design
Thermometer
Innovativ
Aluminium
Klassisch
Hygrometer
Zeit
Präzise
Sanduhr
Original
Finnisch
Qualität
Messung
Digital
Feuchte
Uhrzeit
Geräuschlos
Wanduhr
Sicher
Schnell
Digital
Temperatur
Metall
Quarz
Leise
Funktuhr
HOLZ
Individuell
Zeitpunkt
Professionell
Kunststoff
Feuchtraumuhr
Genauigkeit
Ergebnisse

Messgeräte



Info

Sand ist ein Naturprodukt. Jedes Sandkorn ist unterschiedlich geformt. Deshalb ist es schwierig, eine exakte Laufzeit für Sanduhren anzugeben. Toleranzen bis zu 2 Min. sind leider nicht zu vermeiden.

Es kann vorkommen, dass sich mehrere Sandkörner an der Durchlaufstelle gegenseitig blockieren. Klopfen Sie einfach leicht gegen das Glas oder drehen Sie kurz die Sanduhr, um die Blockade zu beseitigen.

Bei allen Sanduhren ist das Glas mit einem hitzefesten Spezialkleber eingeklebt. Dadurch wesentlich **verringerte Bruchgefahr!**

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen kann sich an der Innenseite des Glaszylinders ein leichter Film bilden. Dies ist kein Produktionsfehler sondern eine natürliche Erscheinung aufgrund statischer Aufladung.

Sauna-Sanduhr Spezial, 15 min.

Aus massivem Buchenholz gefertigt, passend zum Saunaraum.

- 1 Sandfarbe: grün Art.-Nr. 0650
- 2 Sandfarbe: rot Art.-Nr. 0651
- 3 Sandfarbe: blau Art.-Nr. 0652
- 4 Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 0653

Sauna-Sanduhr Spezial, 30 min.

Sauna-Sanduhr wie oben, jedoch mit 30 min. Laufzeit. Ideal geeignet für Infrarot-Kabinen und Tepidarien.

- 5 Sandfarbe: rot Art.-Nr. 0660

Sauna-Sanduhren mit Ihrem Logo

Ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhalten Sie unsere beliebten Sauna-Sanduhren jetzt auch mit Ihrem Logo.

- 6 Sandfarbe: nach Wahl

Ihr Logo?

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
1 Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit	grün 0650
2 Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit	rot 0651
3 Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit	blau 0652
4 Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten Laufzeit	weiß 0653
5 Sauna-Sanduhr Spezial, 30 Minuten Laufzeit	roter Sand 0660
6 Werbedruckkosten (Logo) pro Farbe und Stück	
7 einmalige Rüstkosten für Werbedruck	

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Den richtigen Zeitpunkt immer im Blick...

Sauna-Sanduhr

Exklusiv, 15 min.

Sehr großzügige Ausführung, massives Nadelholz, passend zum Saunaraum.

1 + Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5460

wie zuvor, jedoch aus Thermoholz.

2 + Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5460-1

Sauna-Sanduhr

Rustikal, 15 min.

Urige Sanduhr aus altem, finnischen Kelo-Holz, ideal für Blockbohlen- und rustikale Saunen.

Maße ca.: 6 cm breit, 34 cm lang, 2 cm stark

3 + Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5405



ca. 35,5 cm
ca. 7,5 cm



ca. 34 cm
ca. 6 cm

Messgeräte

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Sauna-Sanduhr exklusiv, 15 Minuten Laufzeit	weißer Sand	5460
2	Sauna-Sanduhr Thermoholz, 15 Minuten Laufzeit	weißer Sand	5460-1
3	Sauna-Sanduhr rustikal, 15 Minuten Laufzeit	weißer Sand	5405

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Uhr für Sauna-Vorräume extra leise

Uhr für Vorräume bzw. Ruheräume. Durchmesser ca. \varnothing 22 cm. Mit lautlosem Quarzwerk und schleichendem Sekundenzeiger. Keine Lärmbelästigung durch tickende Zeiger. Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten). Nicht für die Sauna geeignet. Nicht Feuchtraum geeignet.



Art.-Nr. 0514



Funk-Wanduhr XXL

Gewicht mit Karton: 3,5 kg, Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung. Ideal für alle großen Ruhe- und Innenräume, nicht Feuchtraum geeignet. (Batterien nicht enthalten).

Durchmesser ca. 505 mm



Art.-Nr. 0630



Wanduhr von Peweta geräuschlos

Geräuschlose Uhr für Vorräume und Ruheräume mit schleichendem Sekundenzeiger. Silbernes, weißes oder schwarzes Kunststoffgehäuse, weißes Ziffernblatt, arabische Zahlen, flaches Mineralfrontglas. Geräuschloses Quarzwerk, Batteriebetrieb 1,5 V (Mignon LR6, Batterien nicht enthalten). Nicht Feuchtraum geeignet.

Maße: Durchmesser ca. 25 cm



ca. \varnothing 250 mm, silbernes Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 0516-1



ca. \varnothing 250 mm, weißes Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 0516-2



ca. \varnothing 250 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 0516-3

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Vorraum-Uhr mit Holzgehäuse, 22 cm \varnothing		0514
2	Funk-Wanduhr XXL, rund	ca. 50,5 cm	0630
3	Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, silber	ca. 25 cm	0516-1
4	Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, weiß	ca. 25 cm	0516-2
5	Wanduhr für Vorräume, geräuschlos, schwarz	ca. 25 cm	0516-3

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Feuchtraum-Uhr

Diese Uhr ist staub- und wasserdicht und somit z.B. hervorragend geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich und für alle anderen kritischen Umgebungen, jedoch nicht für Dampfbad- und Saunakabinen geeignet. Flaches Mineralglas mit schwarzer Dichtung. Weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 67 (EN 60529).

Ausführung: Quarzuhr, Batteriebetrieb, 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

ca. ø 300 mm



Art.-Nr. 0520

Uhren für den Feuchtraum



Repräsentative Schwimmbad- und Feuchtraumuhr in ø 300 und 400 mm

Besonders deutliche Zahlen für anspruchsvolle Umgebungen, die professionellste Art, die Uhrzeit anzuzeigen. Mit gewölbter Mineral- oder Plexiglasabdeckung, in staub- und feuchtraumgeschützter Uhrwerk-Ausführung (IP 54), Metallgehäuse in Farbe „eisenglimmer“ lackiert.

Quarz-Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

ca. ø 300 mm, Mineralglasabdeckung



Art.-Nr. 0512

ca. ø 400 mm, Plexiglasabdeckung



Art.-Nr. 0512-2



Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

ca. ø 300 mm, Mineralglasabdeckung



Art.-Nr. 0513

ca. ø 400 mm, Plexiglasabdeckung





Art.-Nr. 0513-2

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Feuchtraum-Uhr, rund	ca. 30 cm	0520
2	Schwimmbad-u. Feuchtraumuhr Quarz, rund	ca. 30 cm	0512
3	Schwimmbad-u. Feuchtraumuhr Quarz, rund	ca. 40 cm	0512-2
4	Schwimmbad- u. Feuchtraumuhr Funk, rund	ca. 30 cm	0513
5	Schwimmbad- u. Feuchtraumuhr Funk, rund	ca. 40 cm	0513-2

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.



Sauna-Hygrotherm Klassik - 130 mm/160 mm

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Sauna-Hygrometer und Sauna-Thermometer. Messbereiche: Hygrometer 0 - 60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30° - 120° C. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

1 130 mm Skala Art.-Nr. 4110

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala Art.-Nr. 4110-F

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

3 160 mm Skala Art.-Nr. 4125

Sauna-Thermometer Klassik - 130 mm/160 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 20° - 140° C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

4 130 mm Skala Art.-Nr. 4113

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

5 130 mm Skala Art.-Nr. 4113-F

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

6 160 mm Skala Art.-Nr. 4128

Sauna-Hygrometer Klassik - 130 mm/160 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 0 - 100% relative Luftfeuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.


7 130 mm Skala Art.-Nr. 4112

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

8 130 mm Skala Art.-Nr. 4112-F

Gleiches Gerät, ohne Flansch jedoch mit Ø 160 mm.

9 160 mm Skala Art.-Nr. 4127



Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Sauna-Hygrotherm, Klassik	130 mm	4110
2	Sauna-Hygrotherm, Klassik, mit Flansch	130 mm	4110-F
3	Sauna-Hygrotherm, Klassik	160 mm	4125
4	Sauna-Thermometer, Klassik	130 mm	4113
5	Sauna-Thermometer, Klassik, mit Flansch	130 mm	4113-F
6	Sauna-Thermometer, Klassik	160 mm	4128
7	Sauna-Hygrometer, Klassik	130 mm	4112
8	Sauna-Hygrometer, Klassik, mit Flansch	130 mm	4112-F
9	Sauna-Hygrometer, Klassik	160 mm	4127

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Dampfbadklimamesser 130 mm

Sehr gut ablesbares Instrument. Speziell entwickelt für Dampfbäder. Gehäuse aus Edelstahl, korrosionsbeständig. Anzeigenbereich: Hygrometer 0-100 % r.F., Thermometer 30° - 120° C.

1 130 mm Skala **Art.-Nr. 4130**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala **Art.-Nr. 4130-F**


Universal-Messtation 130 mm

Geeignet für Sauna, Kräuterbad und Dampfbad. Alle Messbereiche für die jeweilige Badeform farbig gekennzeichnet. Hochwertiges Gerät mit Präzisionswerken. Gehäuse Edelstahl.

3 130 mm Skala **Art.-Nr. 4150**

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

4 130 mm Skala **Art.-Nr. 4150-F**



Info

Um ein möglichst präzises Messergebnis zu erzielen, sollten Sie die Messgeräte in Kopfhöhe der oberen Saunabank montieren.

Alle Messgeräte können mit einem kleinen Schraubendreher nachjustiert werden.



Ihr Logo?

Ab einer Abnahmemenge von 25 Messgeräten können wir Ihr farbiges Firmenlogo kostenlos auf verschiedenen Modellen aufbringen. Eine tif.- oder jpg.- Datei reicht uns aus. Sprechen Sie uns an!

Artikelbezeichnung		Art.-Nr.
1 Dampfbadklimamesser	130 mm	4130
2 Dampfbadklimamesser, mit Flansch	130 mm	4130-F
3 Universal-Messtation	130 mm	4150
4 Universal-Messtation, mit Flansch	130 mm	4150-F

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Messgeräte

Info

Die klassischen Messgeräte 130 mm im Edelstahlgehäuse jetzt auch mit neuer Skalengestaltung. Qualitätsgeräte von FINNSA sollten in keiner Sauna fehlen. Ihre Gäste erwarten zu Recht korrekte Messergebnisse.

Tipp

Um ein möglichst präzises Messergebnis zu erzielen, sollten Sie die Messgeräte in Kopfhöhe der oberen Saunabank montieren. Alle Messgeräte können mit einem kleinen Schraubendreher nachjustiert werden.



Sauna-Hygrotherm Trend 130 mm

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Sauna-Hygrometer und Sauna-Thermometer. Messbereiche: Hygrometer 0-60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30°-120° C. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

1 130 mm Skala Art.-Nr. 4145

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

2 130 mm Skala Art.-Nr. 4145-F



Sauna-Thermometer Trend 130 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 20°-140° C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

3 130 mm Skala Art.-Nr. 4147

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

4 130 mm Skala Art.-Nr. 4147-F



Sauna-Hygrometer Trend 130 mm

Präzisionsgerät, Messbereich 0-100% relative Luftfeuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

5 130 mm Skala Art.-Nr. 4146

Gleiches Gerät, jedoch mit umlaufendem Anschraubflansch.

6 130 mm Skala Art.-Nr. 4146-F



Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Sauna-Hygrotherm, Trend	130 mm	4145
2	Sauna-Hygrotherm, Trend, mit Flansch	130 mm	4145-F
3	Sauna-Thermometer, Trend	130 mm	4147
4	Sauna-Thermometer, Trend, mit Flansch	130 mm	4147-F
5	Sauna-Hygrometer, Trend	130 mm	4146
6	Sauna-Hygrometer, Trend, mit Flansch	130 mm	4146-F

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Sauna-Hygro-Thermometer Kombigerät 300 mm Trend XXL

Bimetall-Thermometer und Haar-Hygrothermometer synthetisch (temperaturkompensiert) zur Messung der Temperatur und der Luftfeuchte in der Sauna. Messbereich 30 bis 120 °C bzw. 0 bis 60% relative Feuchte. Messgenauigkeit ± 1 °C bzw. $\pm 3\%$ rel. Feuchte. Edelstahlgehäuse, Mineralglasabdeckung, Durchmesser 300 mm.

300 mm

Art.-Nr. 4148

Die Saunen werden immer größer, die Events immer aufwendiger...

Sie kennen das Problem. Über 100 Gäste sitzen in der Sauna und schauen mit angestrengtem Blick zur Wand um die aktuelle Temperatur/Luftfeuchte abzulesen. Doch mit mehreren Metern Entfernung ein Gerät abzulesen, welches nur 10-20 cm Durchmesser bietet, ist eigentlich unmöglich.

Da fehlt einfach noch etwas zum perfekten Saunieren - ablesbare Messgeräte, die bisher in großen Saunen nicht zu finden waren.

Wir haben das Problem gelöst: Das 30 cm XXL Messgerät für große Eventsaunen!

Was einfach aussieht, ist ein extrem aufwendiges Messgerät. Bisher konnte man nur Messgeräte für die Sauna im Durchmesser von ca. 100 mm, 130 mm, 160 mm oder maximal 200 mm erwerben.

Die Eventsaunen mit über 100 Sitzplätzen haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein größeres Messgerät zu entwickeln. Dies ist uns jetzt in eindrucksvoller Weise gelungen. Finnsa kann Ihnen ein hochwertiges Präzisionsmessgerät in 300 mm Durchmesser anbieten.

Das Problem bei der Gerätegröße von 300 mm Durchmesser, eine präzise Messgenauigkeit zu erreichen, hat uns vor eine große Aufgabe gestellt. Das Verhältnis Durchmesser des Gerätes, Gewicht und Größe des Zeigers, bei gleichzeitig höchster Messgenauigkeit, wurde bei diesen Geräte erreicht.

Endlich können Sie Ihren Event-Saunagästen das bieten, was Sie erwarten.

Wir haben für jede Kabinengröße das passende Präzisions-Messgerät.

Messgenauigkeit bei korrekter Justierung ± 1 °C bzw. $\pm 3\%$ rel. Feuchte

Für extra
große Sauna-
kabinen

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

Sauna-Hygro-Thermometer Kombigerät - Trend XXL 300 mm 4148

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Sauna-Hygrothermometer in Holz, 100 mm

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen. An den langen Seiten gerundet. Ca. 24 cm breit und ca. 12,5 cm hoch. Skalen in anthrazit.

Maße ca.: L: 24 cm × B: 12,5 cm

1  100 mm Skala **Art.-Nr. 5432**



Klassische, finnische Messinstrumente mit hochwertigen Messkomponenten in attraktivem Design.

Sauna-Hygrotherm, in Holz gefasst

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen.

Maße: ca. 24 cm breit, 13 cm hoch, Skalendurchmesser ca. 10 cm

2  **Art.-Nr. 5425**



XL-Sauna-Hygrothermometer in Holz, 160 mm

Ein außergewöhnliches Messinstrument. Ca. 38 cm breit und ca. 20 cm hoch, somit ist dieses Präzisions-Instrument selbst in großen Saunen nicht zu übersehen. Beste Messkomponenten bringen professionelle Ergebnisse für Sie und Ihre Gäste. Große Lüftungsschlitze lassen das Gerät schnell und zuverlässig reagieren. Jede Aufgusskelle mit Wasser wird mit sofortigem Hygrometerrausschlag quittiert.

Maße ca.: L: 38 cm × B: 20 cm × T: 4 cm, Gewicht: ca. 0,9 kg

3  160 mm Skala **Art.-Nr. 4181**



Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Holz-Sauna-Hygrothermometer, 100 mm Skalen	ca. 24×12,5 cm	5432
2	Holz-Sauna-Hygrothermometer	ca. 24×13 cm	5425
3	XL-Holz-Sauna-Hygrothermometer, 160 mm Skalen	ca. 38×20 cm	4181

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Sauna-Thermometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm, Skalendurchmesser ca. 100 mm



Art.-Nr. 5410



Sauna-Hygrometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm, Skalendurchmesser ca. 100 mm



Art.-Nr. 5411


XL-Hygrometer in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi - achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in großen Kabinen gut zu erkennen.



200 mm Skala

Art.-Nr. 4175



XL-Thermometer in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi - achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in großen Kabinen gut zu erkennen.



200 mm Skala

Art.-Nr. 4176



Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Holz-Sauna-Thermometer	100 mm	5410
2	Holz-Sauna-Hygrometer	100 mm	5411
3	XL-Holz-Sauna-Hygrometer, 200 mm Skala	200 mm	4175
4	XL-Holz-Sauna-Thermometer, 200 mm Skala	200 mm	4176

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Präzise Information

mit den neuen Geräten
von FINNSA.



Sauna-Thermometer

Kunststoff Thermometer mit umlaufendem goldfarbenem Metallring.
Gesamtdurchmesser ca. ø 162 mm.



Art.-Nr. 0675

Sauna-Hygrometer

Kunststoff Hygrometer mit umlaufendem goldfarbenem Metallring. Haar-Synthetik.
Gesamtdurchmesser ca. ø 162 mm.



Art.-Nr. 0676



Sauna-Thermo-Hygrometer

Kombigerät mit umlaufendem Messingring, verchromt. Haar-Synthetik.
Gesamtdurchmesser ca. ø 136 mm.



Art.-Nr. 0677

Sauna-Thermo-Hygrometer

Kombigerät mit Rahmen aus Massivholz. Haar-Synthetik.
Gesamtdurchmesser ca. ø 136 mm.



Art.-Nr. 0678



Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1	Sauna-Thermometer, Metallring	162 mm	0675
2	Sauna-Hygrometer, Metallring	162 mm	0676
3	Sauna-Thermo-Hygrometer, Messingring	136 mm	0677
4	Sauna-Thermo-Hygrometer, Massivholz	136 mm	0678

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Sauna-Thermo-Hygrometer

Rahmen aus Massivholz. Haar-Synthetik.
Maße ca.: L 13 cm x H 24 cm x T 3,4 cm
Gewicht: 225 g

1 Art.-Nr. 0679

Sauna-Thermometer 120 mm

Analoges Sauna-Thermometer zum Messen der Temperatur im Saunabereich, der optimale Bereich ist farblich markiert. Das Thermometer hat einen Ring aus besonders strapazierfähigem Polycarbonat und ist aus hitzebeständigen Materialien komplett in Deutschland hergestellt. Gemessen wird mit bewährter Bimetalltechnik. Abmessungen ca.: Durchmesser \varnothing 120 x 37 mm Gewicht 100 g

2 120 mm Art.-Nr. 0672

Sauna-Hygrometer 120 mm

Analoges Sauna-Hygrometer zum Messen der Luftfeuchtigkeit in der Sauna, der optimale Bereich ist farblich markiert. Das Hygrometer hat einen Ring aus besonders strapazierfähigem Polycarbonat und ist aus hitzebeständigen Materialien komplett in Deutschland hergestellt. Das Hygrometer funktioniert mit Synthetik-Haar und ist deshalb besonders präzise.

Abmessungen ca.: Durchmesser \varnothing 120 x 37 mm Gewicht 105 g

3 120 mm Art.-Nr. 0673

Sauna-Thermo-/Hygrometer 120 mm

Analoges Sauna-Thermo-Hygrometer misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Sauna, der optimale Bereich ist farblich markiert. Das Sauna-Thermo-Hygrometer hat einen Ring aus besonders strapazierfähigem Polycarbonat und ist aus hitzebeständigen Materialien komplett in Deutschland hergestellt. Gemessen wird mit bewährter Bimetalltechnik.

Abmessungen ca.: Durchmesser \varnothing 120 x 37 mm Gewicht 91 g

4 120 mm Art.-Nr. 0674

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
1 Sauna-Thermo-Hygrometer, Massivholz	13 x 24 cm	0679
2 Sauna-Thermometer	120 mm	0672
3 Sauna-Hygrometer	120 mm	0673
4 Sauna-Thermo-/Hygrometer	120 mm	0674

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Das Luxus Messgerät für Ihre Sauna

Elektronisches Sauna Hygro-Thermometer

Luxus – der bei Ihren Kunden ankommt.

Weiterentwickelte Sauna-Messgeräte mit digitaler Anzeige. Jetzt mit separatem Fühlergehäuse. Dadurch ist es möglich, die Digitalanzeige sowohl innen wie außen zu montieren.

Sehr gut ablesbare LED-Anzeige. Messbereiche: Temperatur 0 - 125° C. Luftfeuchte 0 - 60 % r.F. Verdeckte Befestigung, Schutzart IP 24, Steckernetzteil und 3 m hitzebeständiges Kabel.

Holzgehäuse ca. 225 × 105 × 60 mm, Ziffernhöhe 25 mm



Art.-Nr. 4160



Elektronisches
Sauna-Messgerät

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

1 Elektronisches Sauna Hygro-Thermometer

4160

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

So finden Sie die richtige Wassertemperatur schnell und sicher



**So prüfen Sie
schnell & sicher
die Temperatur.**
Ideal für Schwimmbäder,
Tauchbecken etc.



Neptun- Schwimmbad- thermometer I

Aus Kunststoff, Schwimmkörper aus Weichschaum, blau/weiß, besonders gut ablesbar, Optima-Kapillare, mit Befestigungsleine, Temperatur 0 - +45 °C, ca. 125 mm Durchmesser, ca. 385 mm lang

1 Art.-Nr. 0622



Schwimmbad- thermometer II

Edelstahl rostfrei, mit Weichschaum-Schwimmkörper und Befestigungsleine, -10... +50 °C. Ca. 110 mm Durchmesser, 180 g

2 Art.-Nr. 0620



Schwimmbad- thermometer III

Poolwatch. Schwimmbadthermometer mit Schwimmkörper und Befestigungsleine. -5... +45 °C, 315 g, ca. Ø 200 mm, ca. 33 cm lang

3 Art.-Nr. 0621

Messgeräte

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
1 Schwimmbadthermometer I, Neptun	0622
2 Schwimmbadthermometer II	0620
3 Schwimmbadthermometer III	0621

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.